



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14

E-mail: oren-rpn@esoo.ru

Предписание № 07-12-П

г. Оренбург

«24» марта 2014г.

главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Миронова Марина Сергеевна на основании проверки, проведенной в соответствии с распоряжением от 28.01.2014г. № 07-12-П в отношении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» (МОАУ «СОШ №11»), г. Оренбург, ул. Авиационная, 8/3 установила нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. На всех питьевых фонтанчиках ограничительное кольцо не предусмотрено, направление водяной струи под углом 45°(нарушение п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08).
2. В цехе холодных закусок на пищеблоке (задействован из цеха вторичной обработки овощей) под потолком проходит канализационная труба от учебного кабинета, расположенного на 2 этаже над пищеблоком (нарушение п. 8.4 СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. Отсутствует возможность естественного проветривания в зале для занятиями дзюдо (нарушение п. 6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10).
4. В результате проведения инструментальных измерений температуры и относительной влажности установлено несоответствие санитарным требованиям в 1 точке по температуре и влажности из 9 (кабинет ИВТ) (протокол №04-127 от 28.02.2014) (нарушение п.4.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
5. Отсутствует естественное освещение в зале для занятиями дзюдо, в зале не предусмотрены окна (нарушение п. 7.1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. п.7.1.2.).
6. В результате проведения инструментальных измерений уровней общего искусственного освещения установлено несоответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 в 8 точках из 30 (26,6%) (нарушение п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 строка 40 таблица 2 п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
7. В цехе холодных закусок отсутствует овощерезка (нарушение приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08).
8. При оценке соответствия размеров мебели росту учащихся установлено, что в 40 измерениях из 40 (100%) размер ученической мебели не соответствует росту учащихся (нарушение п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10).
9. В зале для занятий борьбой (дзюдо) стены не обиты матами, при этом отступ от стен напольного покрытия менее 50 см, батареи не ограждены решетками (нарушения 4.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 П. 5.9.5. СанПиН 2.4.4.1251-03 п.5.9.3 СанПиН 2.4.4.1251-03).
10. не организовано 3- х разовое питание для группы продлённого дня (нарушение п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10)
11. Продолжительность перемены для приёма пищи 15 минут (нарушение п. 7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10).

12. К работе допущены сотрудники, не имеющие медицинский осмотр, гигиеническое обучение и сведения о профилактических прививках в полном объёме. Санитарные книжки представлены не на всех сотрудников (нарушение п.11.8, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10).

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:


Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №11», директору МОАУ «СОШ №11» Некрасовой М.А. принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Довести уровень общего искусственного освещения до санитарных требований в помещениях по акту п.7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, строка 40 таблица 2 п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в помещениях по акту. Срок – 01.10.2015
2. Подобрать мебель по росту учащихся (п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок – 01.10.2015
3. Предусмотреть организацию питьевого режима с использованием питьевых фонтанчиков, имеющих ограничительное кольцо и вертикальное направление водяной струи (п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08). Срок – 01.10.2015
4. Исключить наличие в производственных помещениях пищеблока канализационных труб (стояков) от верхних этажей (п. 8.4 СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок – 15.09.2014
5. Исключить проведение учебных занятий и спортивных секций в учебных помещениях без естественного освещения, возможности естественного проветривания (п. 6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.1.1 п.7.1.2 СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок – 15.09.2014
6. Довести параметры микроклимата в кабинете ИВТ до санитарных норм (п.4.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Срок – 15.09.2014
7. Перенести овощерезку из овощного цеха в цех холодных закусок (приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08). Срок – 15.09.2014
8. Осуществлять утилизацию люминесцентные лампы в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.2.10). Срок – 15.09.2014
9. Организовать 3-х разовое питание для группы продлённого дня (п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10) Срок – 15.09.2014
10. Организовать продолжительность перемен для приёма пищи не менее 20 минут (п. 7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок – 15.09.2014
11. Исключить допуск к работе сотрудников, не имеющих медицинский осмотр, гигиеническое обучение и сведения о профилактических прививках в полном объёме. Иметь медицинские книжки на всех сотрудников (п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок – 15.09.2014

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября, 2/1, в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений.

Главный специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, выдавшего предписание)




(подпись)

Миронова Марина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу. За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11», директора МОАУ «СОШ №11» Некрасову М.А.

Предписание получил: директор МОАУ «СОШ №11» Некрасова М.А.  «24» марта 2014г.

44-24-37

Распоряжение (Приказ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении _____ плановой выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица

от " 28 " 01 20 14 года № 07-12-П

1. Провести проверку в отношении:

муниципального общеобразовательного автономного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 11" (МОАУ "СОШ № 11")

2. Место нахождения:

Юридический адрес: 460055, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/3;

Фактический адрес: 460055, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/3, ул. Нахимова, д.33.

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки:

- **Главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Миронову Марину Сергеевну - руководитель проверяющей группы;**
- **Ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Мардееву Регину Минхатовну;**
- **Специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Слободскую Елену Романовну.**

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

Специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

а) отделения экспертизы условий воспитания и обучения:

Заведующую отделением Шефер Валентину Яковлевну;

- Врача Соломенцеву Оксану Владимировну;

- Врача Салахутдинову Айнагуль Байгосовну;

- Инженера Глухота Наталью Сергеевну;

- Помощника врача Губичеву Людмилу Федоровну;

- Помощника врача Сафарову Зульфию Раяновну;

б) отделения гигиены физических факторов:

- Заведующую отделением Буракову Людмилу Владимировну для подготовки заключения по результатам лабораторных исследований;

- Врач Горбунова Виталия Александровича;

- Техника Мельникову Оксану Викторовну;

- Помощника врача Лосицкую Ольгу Витальевну;

- Инженера Никитину Светлану Александровну;

- Инженера Кондратьеву Наталью Валерьевну;

- Физик-эксперт Поспелова Игоря Геннадьевича;

в) лаборатории исследований воздушной среды:

- Заведующую лабораторией, врача лаборанта Галееву Алсу Равильевну;

- Фельдшера лаборанта Черевко Надежду Александровну;

- Фельдшера лаборанта Савинкову Татьяну Александровну;

- Фельдшера лаборанта Даутову Римму Хатиповну;
- Фельдшера-лаборанта Игнатьеву Татьяну Юрьевну;
- Фельдшера-лаборанта Тихову Ирину Алексеевну;
- Биолог Хисамову Екатерину Николаевну.

(свидетельство об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" в качестве)

1. Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.065, зарегистрирован в Реестре Системы 13 июля 2011 г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Свидетельство об аккредитации от 19 июля 2010 г. № РОССТУ.0001.25ГК56 выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3. Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 № 35-АК выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

выполнения утвержденного плана проверок (в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ) Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на 2014 год (размещен на сайте www.56.rospotrebnadzor.ru)

задачами настоящей проверки являются:

- осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения
- предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

6. Предметом настоящей проверки является:

- **соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;**
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить " 24 " 02 20 14 год

Проверку окончить не позднее " 24 " 03 20 14 год

8. Правовые основания проведения проверки:

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»
- СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
- СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»
- СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»
- СанПиН 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту»
- СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа»

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- Рассмотрение документов с 24.02.2014 года по 24.03.2014 года включительно
- Обследования используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий,

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых грузов с 24.02.2014 года по 24.03.2014 года включительно;

- отбор образцов продукции с 24.02.2014 года по 24.03.2014 года включительно;
- проведение лабораторных и инструментальных исследований с 24.02.2014 года по 24.03.2014 года включительно.

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки:

- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (утвержден приказом Роспотребнадзора от 16 июля 2012г. № 764);

- Перечень административных регламентов взаимодействия: отсутствуют.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Положение и т. п).
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Решение (приказ или иной документ) о назначении на должность руководителя.
6. Журнал учета проверок.
7. Иные документы, необходимые для проведения проверки

Заместитель руководителя

(должность)

(подпись)

В.И. Кудрин

(фамилия, инициалы)

Миронова М.С.

фамилия, имя, отчество

Главный специалист – эксперт

должность

Тел. (3532) 442358

e-mail: gdip56@mail.ru

контактный телефон, e-mail

С распоряжением ознакомлен, копию распоряжения получил:

Некрасова Марина Александровна

фамилия, имя, отчество

директор

должность

подпись

" 24 " 02 2014 "